



Száma: 376-18/2016

ELŐTERJESZTÉS

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez

Nyírségvíz Zrt gördülő fejlesztési tervének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 22-i dátummal fogadta el a Nyírségvíz Zrt – mint a Városunkban 2015. január 1-től ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetést végző vállalat fejlesztési tervét a 124/2015 (VII. 22.) Kt számú határozatával.

Mátészalka Város ivóvíz- és szennyvízhálózata üzemeltetése során számos problémával szembesültek a szakemberek, melyek megoldása feltétlenül szükséges javítási munkákat hoznak magukkal. A feltárt hibák és hiányosságok javításának beütemezésénél figyelembe vették a lakossági bejelentéseket az egyes szakterületeken. A fejlesztések természetesen a mihamarabbi beavatkozást, hibajavítást igényelnek. Szükség van a szennyvíztelep egyes berendezéseinek cseréjére, felújítására is, a szabványoknak megfelelő, gazdaságos üzemelés érdekében.

A fenti irányelveknek megfelelően elkészült fejlesztési terv 2016. évre eső munkálatai között szerepelt 370 fm NA 100 azbesztcement vezeték cseréje, Jármí úton a Vásártéren NA300-as acél nyomóvezeték cseréje, a város területén 80 db DN80 tűzcsap cseréje, út alatti acélvezetékek cseréje összesen 1500 m hosszan DN100, DN150, DN300 átmérőben, 170 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN50, DN80, DN100 átmérőben.

Az elfogadott gördülő fejlesztési terv módosítása azért vált szükségessé, mert az előzetesen betervezett fejlesztéseken túl a VH69 víziközmű rendszeren (Mátészalka, Jármí u.) az utóbbi hónapokban több csőtörés történt, ami miatt a Jármí úton útfelbontással és forgalomkorlátozással járó javításokat kellett végezni. Ezen víziközmű rendszer Jármí u. 29. sz. ingatlantól a Csillag utcáig tartó szakaszán 60 m hosszon a régi acélvezeték KPE vezetékre történő cseréje szükséges. A beruházás bekerülési költsége 4.335 eFt, melynek fedezetéül a közmű bérleti díj szolgál.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-tervezetben foglaltakat hagyja jóvá.

Mátészalka, 2016. augusztus


.....
Dr. Hanusi Péter
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2016. (.....) Kt. számú

HATÁROZATA

Nyírségvíz Zrt gördülő fejlesztési tervének módosításáról

A Képviselő-testület

Elhatározza, hogy a Nyírségvíz Zrt Mátészalka Város ivóvíz- és szennyvízhálózatának üzemeltetésére vonatkozó, Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/2015 (VII. 22.) Kt számú határozatával elfogadott fejlesztési terve ivóvíz hálózatainkra vonatkozó fejlesztési tervét módosítja aszerint, hogy az abban szereplő beruházásokat a 2016. évre vonatkozóan az alábbi fejlesztéssel egészíti ki:

- a VH69 víziközmű rendszeren (Mátészalka, Jármí u.) Jármí u. 29. sz. ingatlantól a Csillag utcáig tartó szakaszán 60 m hosszón a régi acélvezeték KPE vezetékre történő cseréje 4.335.000 Ft értékben, a közmű bérleti díj terhére történjen meg.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2016. október

Dr. Takács Csaba
jegyző

Dr. Hanusi Péter
polgármester

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 376-18/2016.

Nyírségvíz Zrt gördülő fejlesztési tervének módosításáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Kovács István

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV: POZSONI DAKOVICS ZSUZSANNA AKSEGYŐZŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés megfelel a jogszabályi előírásoknak. POZSONI
NÉV: MIRSCSI ANNA MIRSCSI ANNA PÉNZÜGYI IRÁNYÁLVIZGŐ	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A közreműködés díj kérelmének főtételét megvalósítást jelöltem. V. Péter
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte: 2016. október 18.

Dr. Takács Csaba jegyző

Előterjesztést jóváhagyta: 2016. október 18.

Dr. Hanusi Péter polgármester