

MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
Polgármesterétől
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Száma: 1217-2 /2026.

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő testülethez -

Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési és fejlesztési kötelezettségéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben két különböző határozat meghozatalára van szükség. Az első Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos tervezési kötelezettségéről, a Gördülő Fejlesztési Terv 2027-2036. időszakra vonatkozóan szükséges, míg a második határozat Mátészalka Város már a korábban elfogadott 2026-2035. időszakra vonatkozó, felújítási- és pótlási tervének (ivóvíz- és szennyvíz ágazatok tekintetében) módosításához szükséges.

Az első határozatra vonatkozóan a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11. §-ának értelmében, víziközmű-rendszerenként tíz éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT) kell készíteni. A GFT felújítási- és beruházási tervrészből áll. A felújítási és a beruházási tervrészeket a víziközműszolgáltatónak kell elkészítenie és benyújtania a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH).

A GFT felújítási és beruházási tervrészének határidőre való elkészítése és benyújtása az ellátásért felelős - Mátészalka Város Önkormányzatának - feladata.

Korábban, az ellátásért felelős - Mátészalka Város Önkormányzata erre megbízást adott - a Nyírségvíz Zrt. részére. A szükséges tervrészek határidőre elkészültek és a benyújtásra előkészítésre kerültek a felújítási és a pótlási tervrészek tekintetében is.

A GFT ütemezése a **(2027-2036. év)** műszaki indokoltság alapján lett megtervezve az engedélyező Hatóság (MEKH) iránymutatása alapján a Nyírségvíz Zrt-vel közös együttműködésünk során tapasztalt hibák, problémák megoldásai kerültek feltüntetésre. (a csatolt 1. sz. melléklet szerint).

A Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés fenti részére figyelemmel az elkövetkező (2027-2036.) tíz év tekintetében kell döntenie az előkészített fejlesztések tervezéséről.

A második határozathozatalra azért van szükség, mert a GFT-ben a már **2026-2035.** időszakra elfogadott felújítási pótlási tervrészében eredetileg is szerepeltek a továbbiakban részletezett tevékenységek, de a meghibásodások kapcsán, az előre nem látható, műszaki tartalom változása miatt, a fentiek figyelembevételével a SZ30 víziközmű-rendszeren (Mátészalkai szennyvízhálózat) 2026-2035. évekre elfogadott GFT felújítás pótlási tervrészének módosítása vált szükségessé.

(a csatolt 1. sz. melléklet szerinti bontásban).

A módosítások az ellátásbiztonságot nem veszélyeztetik, de a műszaki biztonsághoz feltétlenül szükségesek.

Mátészalka Város Önkormányzatát a Nyírségvíz Zrt. szakemberei egy műszaki meghibásodás kapcsán 2026. szeptember 7-én érkezett levelükben arról tájékoztatták, hogy a Mátészalkai Szennyvíztisztító-telepen az iszapcentrifuga vezérlése meghibásodott, a folyamatos üzem biztosításához cseréje szükséges.

A Mátészalkai Szennyvíztisztító-telepen a pálcás iszapsűrítő medence kotróhíd tartóüst rekonstrukció kapcsán a kotróhíd golyós koszorú deformálódása miatt többlet felújítási munkák merültek fel, azonban az alkatrészek cseréjével javul a szolgáltatás biztonsága.

Az előbb felsorolt (2026-2035.) időszakra vonatkozóan a jelen 2026-os év tekintetében szükséges az előre nem látható módosítások átvezetése.

Az elvégzett munkálatok költségei a 24/2023. (XII.13.) EM rendelet alapján a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból kerül finanszírozásra.

A beruházások költsége: 5.112.000 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetek szerinti döntést meghozni.

Mátészalka, 2026. szeptember 16.



Dr. Hanusi Péter
polgármester



melléklet a 1217-2/2026 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2026. (.....)

HATÁROZATA

**Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési és fejlesztési kötelezettségéről (GFT) 2027-2036. időszakra vonatkozóan**

A Képviselő-testület

1./ Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és elfogadja, Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási- és pótlási, beruházási tervét (GFT) 2027-2036. időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében)

2./ Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási- és pótlási, beruházási terv (GFT) 2027-2036. időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze, hogy a Nyírségvíz Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál nyújtsa be a GFT-t.

Határidő: 2026. október 31.

Felelős : Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2026. szeptember ...

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **12-18874-2-001-01-00**

Szolgáltatói rendszer azonosító **VH69**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Mátészalka**

ivóvíz elosztás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	16244	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 16244
II. ütem	766204	89559

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

2026.07.13

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

MEKH VKR azonosító	12-18874-2-001-01-00	Szerződés típusa	Bérlizemeltetett	
Szolgáltató VKR kód	VH69			

2027

VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellátótelezési Alap

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Mátészalka

Mátészalka ivóvízhálózat
gerincvezeték
rekonstrukció 2027

Mátészalka Alkotmány u eleje
140 fm 300 acél és 30 fm 100
acél vezeték cseréje 2 db 300, 1
db 150 és 1 db 100-as tolózár
cserével.

A meglévő közel 50 éves acél
vezeték és szerelvények igen rossz
állapotban vannak a cserével
növekszik az ellátás biztonsága.

16 244

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

16 244

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

16 244

2028-2036

Bérleti díj

Vízelosztás / Ivóvízhálózat

Mátészalka

Mátészalka ivóvíz
hálózatán közkifolyó
rekonstrukció 2027

2 db ejektoros közkifolyó cseréje
a rákötésekkel, szerelvényekkel
együtt

A régi gazdaságosan nem
javítható közkifolyók cseréjével
csökken a hibaszám javul az
ellátás biztonsága.

920

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózati közfolyó rekonstrukció 2027	3 db ejektoros közfolyó cseréje a rákötésekkel, szerelvényekkel együtt	A régi gazdaságosan nem javítható közfolyók cseréjével csökken a hibaszám javul az ellátás biztonsága.	1 000
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózati közfolyó rekonstrukció 2027	3 db ejektoros közfolyó cseréje a rákötésekkel, szerelvényekkel együtt	A régi gazdaságosan nem javítható közfolyók cseréjével csökken a hibaszám javul az ellátás biztonsága.	1 000
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózati közfolyó rekonstrukció 2027	3 db ejektoros közfolyó cseréje a rákötésekkel, szerelvényekkel együtt	A régi gazdaságosan nem javítható közfolyók cseréjével csökken a hibaszám javul az ellátás biztonsága.	1 406
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózati közfolyó rekonstrukció 2028	3 db ejektoros közfolyó cseréje a rákötésekkel, szerelvényekkel együtt	A régi gazdaságosan nem javítható közfolyók cseréjével csökken a hibaszám javul az ellátás biztonsága.	1 406
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózati közfolyó rekonstrukció 2026	5 db ejektoros közfolyó cseréje a rákötésekkel, szerelvényekkel együtt a Zöldfa, Széchenyi, Viola, Ecsedi és Dózsa Gy. utcában	A régi gazdaságosan nem javítható közfolyók cseréjével csökken a hibaszám javul az ellátás biztonsága.	2 262
Mátészalka	Mátészalka területén gerincevezeték rekonstrukció 2027	Útalmi acélvezetékek cseréje 40 fm hosszban DN 100, 150 méretben	Az erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások.	3 108
Mátészalka	Mátészalka területén gerincevezeték rekonstrukció 2028	Útalmi acélvezetékek cseréje 40 fm hosszban DN 100, 150 méretben	Az erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások.	3 108

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózatán 5 db DN80 altalaj tűzcsap cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságatlan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a lehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	3 774
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózatán gerincvezeték rekonstrukció 2027	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	4 588
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózatán gerincvezeték rekonstrukció 2027	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezeték cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	4 588
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózatán 5 db DN80 altalaj tűzcsap cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságatlan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a lehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	5 118

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton tűzcsap DN80 altalaj tűzcsap cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	Mátészalka ivóvízhálózaton 5 db DN80 altalaj tűzcsap cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	5 774
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton tűzcsap rekonstrukció 2029	Mátészalka ivóvízhálózaton 5 db DN80 altalaj tűzcsap cseréje DN80 föld feletti tűzcsapra.	A tűzcsapok javítása gazdaságtalan illetve műszakilag már nem lehetséges, rekonstrukciójukkal javul a tűzi víz vételezés biztonsága, nő a levehető víz mennyisége és lehetővé teszi a hálózatosítások hatékonyságának növelését.	5 774
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2037	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méterekben	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódtak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	9 028
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2028	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka			
Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2030	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka			
Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2030	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka			
Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2031	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka			
Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2032	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2033	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2034	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2035	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2036	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2037	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka	Mátészalka bekötővezeték rekonstrukció 2034	Mátészalka 30 db bekötő vezeték rekonstrukciója.	A meglévő 40 - 45 éves acél bekötővezetékek erősen korrodálódtak. Azokat korszerű műanyag csövekre cserélve javul a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága, csökken a hibaszám, az értékesítési különbözet.	9 472
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2028	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méretekben	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódtak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2030	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méretekben	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódtak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáltatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szilkségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2030	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méreteken	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódottak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2031	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méreteken	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódottak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2032	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méreteken	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódottak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2033	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méreteken	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódottak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka	Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2034	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méreteken	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódottak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgáztatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka			
Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2035	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méretekben	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódtak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka			
Mátészalka ivóvíz hálózaton csomóponti rekonstrukció 2036	Mátészalka ivóvízhálózaton 4 db csomópont rekonstrukciója DN 100 és 150 méretekben	A meglévő szakaszoló tolózárok és csatlakozó szerelvényeik erősen korrodálódtak, sokszor javításra szorulnak, cseréjük a szolgálatás biztonsága és folyamatossága szempontjából elengedhetetlen.	10 360
Mátészalka			
Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2028	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélosöveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka			
Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2030	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélosöveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka			
Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2030	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélosöveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka			
Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2031	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélosöveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka			
Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2032	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélosöveken gyakoriak a hibák.	11 470

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2033	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélcsőveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2034	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélcsőveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2035	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélcsőveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton bekötővezeték rekonstrukció 2036	15 db társasházi és közületi bekötés cseréje DN 40, 50, 80 átmérőben	A régi elavult acélcsőveken gyakoriak a hibák.	11 470
Mátészalka	Mátészalka területén komplex vezeték rekonstrukció 2027	Komplett ivóvízvezeték cseréje 220 fm hosszban DN 80 ac vezeték cseréje KPE csőre a Széchenyi utca Mátyás király és József A közötti szakaszán	Az erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások.	12 000
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció 2028	NA 300 acélcső cseréje tolózárrakkal együtt a Jármű és az Ipari úton 150 fm hosszban szakaszok tolózárrakkal, vasút alatti vezetékcserével	A régi erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások és mivel a vezeték a 49-es számú út burkolata alatt helyezkedik el nem csak a javítás helyreállítási költségek magasak hanem közlekedésben okozott fennakadások is veszélyesek.	13 616

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció 2027	NA 300 acélcső cseréje tolózárrakkal együtt a Jármű és az Ipari úton 150 fm hosszban szakaszok tolózárrakkal, vasút alatti vezetékcserével	A régi erősen korrodált vezetéken gyakoriak a meghibásodások és mivel a vezeték a 49-es számú út burkolata alatt helyezkedik el nem csak a javítás helyreállítási költségek magasak hanem közlekedésben okozott fennakadások is veszélyesek.	13 616
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció 2029	NA 300 acélcső cseréje tolózárrakkal együtt a Jármű és az Ipari úton 150 fm hosszban szakaszok tolózárrakkal vezetékcserével	A régi erősen korrodált vezetéken gyakoriak a meghibásodások és mivel a vezeték a 49-es számú út burkolata alatt helyezkedik el nem csak a javítás helyreállítási költségek magasak hanem közlekedésben okozott fennakadások is veszélyesek.	28 616
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció 2028	Azbesztcement gerincvezeték csere 1000 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	37 740
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózaton gerincvezeték rekonstrukció 2030	Azbesztcement gerincvezeték csere 1000 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	37 740

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózatán gerincvezeték rekonstrukció 2037	Azbesztcement gerincvezeték csere 1000 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	38 480
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózatán gerincvezeték rekonstrukció 2030	Azbesztcement gerincvezeték csere 1000 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	38 480
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózatán gerincvezeték rekonstrukció 2031	Azbesztcement gerincvezeték csere 1000 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	38 480
Mátészalka	Mátészalka ivóvízhálózatán gerincvezeték rekonstrukció 2032	Azbesztcement gerincvezeték csere 1000 fm hosszban KPE csőre, csomóponti cserékkel	A meglévő azbesztcement gerincvezeték és acél bekötővezetékek cseréje a szolgáltatás biztonsága és folyamatosága szempontjából elengedhetetlen. Fontos cél a vízminőség-romlásának megakadályozása.	38 480

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt költsége (eFt)

Mátészalka

Mátészalka
ívívízhálózatán
gerincvezeték
rekonstrukció 2033

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csőre, csomóponti cserékkel

A meglévő azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekötővezetékek cseréje a
szolgáltatás biztonsága és
folyamatossága szempontjából
elengedhetetlen. Fontos cél a
vízminőség-romlásának
megakadályozása.

38 480

Mátészalka

Mátészalka
ívívízhálózatán
gerincvezeték
rekonstrukció 2034

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csőre, csomóponti cserékkel

A meglévő azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekötővezetékek cseréje a
szolgáltatás biztonsága és
folyamatossága szempontjából
elengedhetetlen. Fontos cél a
vízminőség-romlásának
megakadályozása.

38 480

Mátészalka

Mátészalka
ívívízhálózatán
gerincvezeték
rekonstrukció 2035

Azbesztcement gerincvezeték
csere 1000 fm hosszban KPE
csőre, csomóponti cserékkel

A meglévő azbesztcement
gerincvezeték és acél
bekötővezetékek cseréje a
szolgáltatás biztonsága és
folyamatossága szempontjából
elengedhetetlen. Fontos cél a
vízminőség-romlásának
megakadályozása.

38 480

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

766 204

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

766 204

Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)

782 448

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 12-18874-2-001-01-00

Szolgáltató VKR kód: VH69 elnevezésű (Mátészalka ivóvíz elosztás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Vízellátási

Eszközcsoport/Település: ivóvíz elosztás / Mátészalka

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

Kelt.: Mátészalka, 2026.....

Dr. Hannai Péter
Polgármester
Mátészalka Város Önkormányzata

Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott Dr. Hanusi Péter polgármester **Mátészalka Város Önkormányzata** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. adószám: 15731807-2-15, PIR szám: 731805), mint ellátásért felelős képviseletében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

Az általam képviselt **VT69** elnevezésű (Mátészalka, Jármi, Ópályi, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy ivóvíz termelés megnevezésű) 13-76001-0-000-00-07 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre, **mint az ellátásért felelősök képviseletében eljáró képviselő** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített - 2027-2036. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **az ellátásért felelős tulajdonosokkal egyeztetve - egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Mátészalka, 2026.....

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képviselet
Dr. Hanusi Péter
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): 13-76001-0-000-00-07

Szolgáltatói rendszer azonosító VT69

Víziközmű rendszer megnevezése: Mátészalka, Jármi, Ópályi, Nyírmeggyes,
Nyírcsaholy

ivóvíz termelés

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	6631	Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap 6631
II. ütem	239568	61515

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

2026.07.13

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt szükségessége

Projekt

költsége (eFt)

MEKH VKR azonosító 13-76001-0-000-00-07

Szolgáltató VKR kód VT69

Szerződés típusa

Bérlőzemateltett

2027

VFEA) Víziközmű-
fejlesztési és
Ellentételezési Alap

Vízműtelep és vízkezelő
létesítmények / Vízműtelep

Mátészalka

Mátészalka

Vízműtelepen oxidációs
levegő bekeverő idom
rekonstrukciója (Venturi)
2027

Mátészalka vízműtelepen 1 db
400/150 mm L=3 fm idom cseréje

A régi elhasználódott idom
cseréje által növekszik az
üzembiztonság.

1 497

Mátészalka

Mátészalka
Vízműtelepen
technológiai
csővezetékek cseréje
2027

Mátészalka vízműtelepen 80 fm
NA 150 és 100 vascső cseréje
rozsdamentes acélcsőre

A régi 45 éves vasvezetékeken
mindennaposak a kisebb hibák, a
csere által növekszik az
üzembiztonság.

5 134

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

6 631

Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)

6 631

2028-2036

kérleti díj

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Felszín alatti vízkivétel / Mélyfúrású kút hagyományos átmérővel				
Mátészalka	Mátészalka Vízműtelepen termelőkút melléfúrásos rekonstrukciója 2030	Az 5-ös számú mélyfúrású kút melléfúrásos rekonstrukciója	A meglévő kutak az utóbbi időben folyamatosan csökkenő hozamot teljesítenek.	32 560
Mátészalka	Mátészalka Vízműtelepen termelőkút melléfúrásos rekonstrukciója 2036	A 10-es számú mélyfúrású kút melléfúrásos rekonstrukciója	A meglévő kutak az utóbbi időben folyamatosan csökkenő hozamot teljesítenek.	35 520
Mátészalka	Mátészalka Vízműtelepen termelőkút melléfúrásos rekonstrukciója 2028	A 6-os számú mélyfúrású kút melléfúrásos rekonstrukciója	A meglévő kutak az utóbbi időben folyamatosan csökkenő hozamot teljesítenek.	65 520
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				133 600
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízkezelő létesítmények				
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen hálózati szivattyúk és frekvenciaváltók cseréje 2031	1 db BKK hálózati szivattyú cseréje Grundfosra és egy darab frekvenciaváltó cseréje	Az üzemelés biztonságának fenntartása	25 160
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				25 160
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények / Vízműtelep				

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka Vízműtelepen technológiai csővezetékek cseréje 2028	120 fm NA 150 és 100 vascső cseréje rozsdamentes acélesőre	A régi 45 éves vasvezetéseken mindennaposak a kisebb hibák, a csere által növekszik az üzembiztonság.	5 328
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen kútbekötő vezetékek rekonstrukciója 2028	1 db DN 200 kútbekötő vezeték rekonstrukciója 60 fm hosszúságban szerelvénycserékkel, aknaépítéssel.	A régi erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások a rekonstrukcióval növekszik az üzemelés biztonsága	6 216
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen kútbekötő vezetékek rekonstrukciója 2028	1 db DN 200 kútbekötő vezeték rekonstrukciója 60 fm hosszúságban szerelvénycserékkel, aknaépítéssel.	A régi erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások a rekonstrukcióval növekszik az üzemelés biztonsága	6 216
Mátészalka	Mátészalka vízműtelepen kútbekötő vezetékek rekonstrukciója 2027	1 db DN 200 kútbekötő vezeték rekonstrukciója 60 fm hosszúságban szerelvénycserékkel, aknaépítéssel.	A régi erősen korrodált vezetékeken gyakoriak a meghibásodások a rekonstrukcióval növekszik az üzemelés biztonsága	6 216
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2028	Mátészalka nyersvíz hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2030	Mátészalka nyersvíz hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2030	Mátészalka nyersvíz vezetékek hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2031	Mátészalka nyersvíz vezetékek hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2032	Mátészalka nyersvíz vezetékek hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2033	Mátészalka nyersvíz vezetékek hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2034	Mátészalka nyersvíz vezetékek hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózá, 1 db DN 300 tolózá és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.	7 104

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka nyersvíz vezetékek rekonstrukció 2035	Mátészalka nyersvíz vezetékek hálózat csomópontjainak rekonstrukciója 1 db DN 200 as tolózárr, 1 db DN 300 tolózárr és csatlakozó szerelvényei, valamint 40-40 fm DN 200 és 300 vezetékek kiváltása	A régi erősen korrodált és korszerűtlen szerelvények és csövek az idő múlásával a hibák számának emelkedésével veszélyeztetik a telep nyersvízzel való ellátását.
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)			80 808
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			239 568
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			246 199

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása

GÖRDÜLŐ FELLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 13-76001-0-000-00-07
Szolgáltató VKR kód: VT69 elnevezésű (Mátészalka, Jármű, Ópályi, Nyírmegyes, Nyírsaholy ivóvíz termelés)
Szerződés típusa: Bérüzemeltetett
Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Víziközmű-ágazat: Vízellátási
Eszközcsoport/Település: ivóvíz termelés / Mátészalka

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0

Kelt.: Mátészalka, 2026.....

Dr. Hannusi Péter
Polgármester
Mátészalka Város Önkormányzata

Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott **Dr. Hanusi Péter** polgármester **Mátészalka Város Önkormányzata** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9., adószám: 15731807-2-15, PIR szám: 731805), mint ellátásért felelős képviselőjében eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **SZ30** elnevezésű (Mátészalka szennyvízelvezetés és - tisztítás megnevezésű) 21-18874-1-001-01-12 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített – 2027-2036. évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervvel **egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Mátészalka, 2026.....

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgármester

Források bemutatása

Víziközmű rendszer azonosító (MEKH): **21-18874-1-001-01-12**

Szolgáltatói rendszer azonosító **SZ30**

Víziközmű rendszer megnevezése: **Mátészalka**

szennyvízelvezetés és - tisztítás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	---	---
II. ütem	1584924	230022

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: Felújítási és pótlási

2026.07.13

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
-------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

TEKH VKR azonosító	21-18874-1-001-01-12	Szerződés típusa	Béruzemeltetett	
szolgáltató VKR kód	SZ30			

2028-2036

árleti díj

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-Gravitációs

Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása III. ütem	Szennyvízhálózaton 5 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	860
------------	---	--	--	-----

Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása II. ütem	Szennyvízhálózaton 5 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	860
------------	--	--	--	-----

Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása I. ütem	Szennyvízhálózaton 5 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozó elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében, fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	860
------------	---	--	--	-----

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása	Szennyvízhálózaton 10 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozió elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében. fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	1 720
Mátészalka	Mátészalka szennyvíz tisztító aknák építészeti felújítása IV. ütem	Szennyvízhálózaton 50 db tisztítóakna belső felületi vízzárósági és betonkorrozió elleni felületi vakolás, folyásfenék javítás, aknafedlap szintbe helyezés.	Az aknák betonkorrozió elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében. fedlapok szintbe helyezése az aknák egyenletes forgalmi terhelés biztosítása miatt.	8 599
Mátészalka	Gerincvezeték rekonstrukció	Régi városi gravitációs betoncsatornák cseréje 680 fm hosszán.	A településen összesen 9,200 fm hosszán több mint 35 éves betoncsatornák veszélyeztetik az üzemeltetés biztonságát. Ebből a rendelkezésre álló források erejéig tervezünk be a legsürgetőbb feladatok elvégzését.	102 860
Mátészalka	Mátészalka Gábor Áron és Esze Tamás utca gravitációs szennyvízcsatorna feltárás nélküli rekonstrukciója	Mátészalka, Gábor Áron és Esze Tamás utca 575fm DN 50 cm-es betoncsatorna feltárás nélküli rekonstrukciója, ideiglenes szennyvízelvezetéssel.	A csatornaszakasz beton korrozója miatti rekonstrukciója szükséges.A beruházás elmaradása esetén várható a csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága. A csatorna összeszakadásból havária helyzet alakulhat ki, a hibaelhárítás jelentős többlet költséggel járhat.	236 325

Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
Mátészalka	Gerincvezeték rekonstrukció	2007 előtt épült, KGPVC hálózatról 10.895 fm-t cserélni szükséges.	2007 előtt épült műanyag éltartama lejárt. A csatornák 30%-t cserélni szükséges.	1 127 760
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep				
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztisztító telepen üzemelő II. sz. utótlepítő építészeti rekonstrukciója	Utótlepítő építészeti rekonstrukciója.	Az utótlepítő betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése érdekében.	21 460
Mátészalka	Mátészalka szennyvíztelepen lévő levegőztető medencék (2 db) építészeti rekonstrukciója	1.2.-es levegőztető medence, építészeti rekonstrukciója.	A levegőztető medencék betonkorrozó elleni védelme, vízzáróság javítása az idegen vizek mennyiségének csökkentése, valamint a szivárgások megakadályozása érdekében.	83 620
Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				
Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				
Ellátásért felelős aláírása				105 080
				1 584 924
				1 584 924

Kelt:

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2027-2036.

TERV FAJTA: BERUHÁZÁS

MEKH VKR kód: 21-18874-1-001-01-12

Szolgáltató VKR kód: SZ30 elnevezésű (Mátészalka szennyvízelvezetés és - tisztítás)

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

Víziközmű-szolgáltató : NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Víziközmű-ágazat: Csatornázási

Eszközcsoport/Település: szennyvízelvezetés és - tisztítás / Mátészalka

Ütem	Beruházás megnevezése	Beruházás szükségessége	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás költsége (eFt)
2027	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
2028-2036	Beruházást nem tervez	Előre láthatólag nincsenek olyan lakossági igények, ami a víziközmű-rendszer bővítését indokolná		0
Víziközmű-rendszerre tervezett beruházás összesített költsége:				
				0

FORRÁSOK BEMUTATÁSA

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
I. ütem	0	0

Kelt.: Mátészalka, 2026.....

Dr. Hanusi Péter
Polgármester
Mátészalka Város Önkormányzata

Nyilatkozat
Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről

Alulírott **Dr. Hanusi Péter** polgármester **Mátészalka Város Önkormányzata** (székhely: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9., adószám: 15731807-2-15, PIR szám: 731805), mint ellátásért felelős képviselőjeben eljárva az alábbi

nyilatkozatot

teszem:

az általunk képviselt **VH69** elnevezésű (Mátészalka ivóvíz elosztás megnevezésű) 12-18874-2-001-01-00 hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszerre – a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt.** által készített – 2027-2036. évek közötti időszakra vonatkozó **Gördülő Fejlesztési Tervvel egyetértek véleményeltérésem nincs.**

Mátészalka, 2026.....

.....
Mátészalka Város Önkormányzata
képviseli
Dr. Hanusi Péter
Polgármester

melléklet a 1217-2/2026 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2026. (.....)

HATÁROZATA

**Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos
felújítási- és pótlási terv 2026-2035. időszakra vonatkozóan
(ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) történő módosításáról**

A Képviselő-testület

1./ Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és elfogadja, Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási- és pótlási terv (GFT) 2026-2035. időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) történő módosítását.

2./ Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos felújítási- és pótlási terv 2026-2035. időszakra vonatkozóan (ivóvíz és szennyvíz ágazatok tekintetében) történő módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze, hogy a Nyírségvíz Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál nyújtsa be a GFT módosítását.

Határidő: 2026. október 31.

Felelős : Dr. Hanusi Péter polgármester

Mátészalka, 2026. szeptember ...

Dr. Hanusi Péter
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035 évi módosítás

TERV fajta: Felújítási és pótlási

MEKH_azonosító: 21-18874-1-001-01-12

Üzemeltetés módja:

Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító: SZ30

Dátum:

2026.08.14

Forrás:

(VFEA) Vízközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap

1.sz. melléklet

1K/19171-1/2026

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2026. évi módosítás

Szennyvíztisztítás

Szennyvíztisztító-telep

Mátészalka	Mátészalka pálcás sűrítő medence gépészeti rekonstrukciója	Pálcás iszapzsűrítő medence kotróhid tartóúst rekonstrukciója során, a golyós koszorú cseréjét, illetve a deformálódott tartóúst helyreállítását hajtják végre. Ehhez kotróhid teljes ki- és beszerelését el kell végezni.	A pálcás iszapzsűrítő medence kotróhidjának üzemképtelensége esetén a sűrített iszap homogenizálása nem történik meg, emiatt az iszapvíztelenítés minősége nem garantálható, a csurgalékba kerülő víz minősége jelentősen rontja a szennyvíztelep tisztítási hatékonyságát, növeli az energiafelhasználást, ezért a rekonstrukció mielőbbi elvégzése szükséges.	3 559
------------	--	--	---	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 559

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 559

Kelt.:

Ellátásért felelős:

L. oldal, összesen: 1

02

3.klet

Gördülő Fejlesztési terv 2026-2035. évi módosítás

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett
 Dátum: 2026.08.14.
 Forrás: (VFEA) Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap
 Ütem:

TERV fajta: Felújítási és pótlási
 Közmű vagyon
 MEKH_azonosító: 21-18874-1-001-01
 Víziközműrendszer_azonosító: SZ30

1.sz melléklet

K/13171-1/2026

Teljesítés Beruházás megnevezése Beruházás műszaki tartalma Beruházás szükségessége Beruházás költsége (eFt)

2026. évi módosítás

Szennyvíztisztítás
 /
 Szennyvíztisztító-telep

Mátészalka	Mátészalkai szennyvíztisztító telep	Az ALDEC 45 típusú iszapvíztelenítő centrifugához kapcsolódó HMI panel meghibásodott. A rekonstrukció során a DISPLAYHMI Panel 7" B&R cseréje történik meg.	A vezérlés meghibásodott, javítása nem lehetséges. A folyamatos automatizált üzem biztosításához a vezérlés cseréje szükséges.	1 553
				✓

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

1 553

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

1 553

Kelt:

Ellátásért felelős:

Krajecz András

tervezési munkák vezető

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ	
ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1217-2 /2026. Mátészalka Város víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségéről	
Előterjesztés készítéséért felelős: Pankotai László műszaki irodavezető Török Mihály műszaki ügyintéző	
Előterjesztés véleményezése:	
NÉV: Haszaráné Dr. Dányádi Andrea törvényességi referens	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>Ha elbíráljuk az előterjesztést - terjesztéssel egyetért a jogszabályi feltevéseket.</i> <i>Rónai András</i>
NÉV: Vargáné Reszler Erika pénzügyi irodavezető	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: <i>A víziközmű-felújítási és ellátórendszeri alap költségeihez becsülták nem igazán önkéntes forrásból. Ugyanakkor a munkák felújításának ártalmát, ami a községben - főként a dűlt utakon lehet - az</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Előterjesztést ellenőrizte: Dr. Takács Csaba jegyző	Előterjesztést jóváhagyta: Dr. Hanusi Péter polgármester
Ellenőrzés időpontja: 2026. szeptember 16	Jóváhagyás időpontja: 2026. szeptember 18